

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

INGREDIENTE ACTIVO	P/V
Fosfatidicolina, ácido propiónico, alkyl eter polioxietileno	800 g/L
Aditivos	200 g/L
Formulación	Concentrado emulsionable (EC)
Formulador	Loveland Industries INC
Procedencia	USA

Formulado con tecnología Lecitech, agentes químicos y naturales, que le confieren propiedades acidificantes, surfactantes, penetrantes, translocantes y reductores de deriva, que favorecen el máximo desempeño de los agroquímicos aplicados en campo.

BENEFICIOS

- Acidifica el pH del agua a niveles óptimos (4-6) con efecto duradero.
- Reduce la formación de gotas pequeñas que se pierden por el viento.
- Maximiza el contacto de las gotas con el follaje para una buena cohertura
- Acelera y facilita la absorción de nutrientes y productos sistémicos.

APLICACIONES

Su aplicación puede hacerse por vía terrestre o aérea.

Añada **LI 700** al tanque ANTES que al plaguicida (polvos mojables y productos solubles al agua) con tanque a medio llenar y el agitador en marcha. Una vez que **LI 700** esté homogeneizado añada el plaguicida y luego proceda a completar la capacidad del tanque.

Tipo de Plaguicida a usar en la mezcla del tanque de aplicación	DOSIS ml/200L	Cualidades del LI 700
Productos de Contacto y/o Ingestión: Insecticidas, herbicidas,	150	Acidificante y
fungicidas, acaricidas.	150	Surfactante
Draductes de Sistémises y/s Tradominares, Insesticidas	300	Acidificante
Productos de Sistémicos y/o Traslaminares: Insecticidas,		Surfactante
herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, reguladores de		Penetrante
crecimiento, biestimulantes, fertilizantes foliares, etc		Translocante

LI 700 no tiene periodo de carencia. Debe observar la carencia del agroquímico utilizado. Dada la naturaleza de este producto la legislación no fija límite máximo de residuos.













FICHA TÉCNICA

PRESENTACIONES

250 ml, 1L, 20 L y 200 L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber,



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPF (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.



