MASTIL 300 BIOESTIMULANTE



FICHA TÉCNICA

Materia orgánica	37.5 %	
Nitrógeno total	5.4 %	
Vitamina B1	0.1 %	
Alanina	2.19 %	
Arginina	4.21 %	
Ácido aspártico	3.32 %	
Cisteina	0.15 %	
Ácido glutámico	3.99 %	
Glicina	2.04 %	
Histidina	0.36 %	
Isoleucina	0.33 %	
Leucina	0.58 %	
Lisina	0.87 %	
Metionina	0.19 %	
Fenilalanina	0.77 %	
Prolina	3.37 %	
Serina	3.67 %	
Treonina	2.97 %	
Triptófano	0.04 %	
Tirosina	0.28 %	
Valina	1.67 %	
Total aminoácidos libres	30.98 %	
Formulación	Concentrado Soluble (SL)	
Formulador	ARIS INDUSTRIAL S.A.	
Procedencia	Perú	



aen referencial.

DESCRIPCIÓN

- Alta concentración de aminoácidos libres
- Ayuda a recuperar el cultivo estresado
- Mejora el crecimiento vegetativo y producción de azúcares.
- Fácil absorción y asimilación para las plantas.

APLICACIONES

CULTIVO	N° de aplicaciones —	DOSIS	Momento de aplicación
		(L/200 L)	
Ajo y cebolla	1 - 2	0.3 - 0.6	07 días después del trasplante y repetir a los 15 días.
Hortalizas de hoja	1 - 2	0.3 - 0.6	Al trasplante y repetir a los 10 días







MASTIL 300 BIOESTIMULANTE



FICHA TÉCNICA

Tomate y pimiento	2 - 3	0.3 - 0.6	Durante la floración
Papa	3	0.3 - 0.6	A los 15 días de sembrada. 20 días antes del inicio de la tuberización y al momento de la tuberización.
Alcachofa	1 - 3	0.3 - 0.6	Al trasplante y repetir a los 15 días. También se recomienda hacer una aplicación después de la inducción floral
Vid	2 - 5	0.2 - 0.5	2 aplicaciones entre brote de 10 cm y pre floración y de 2 a 3 aplicaciones entre postcuaja y envero.
Arroz	1 - 2	1	En macollamiento e inicio de floración
Café	1 - 3	1	Después de la siembra, prefloración y post- cosecha
Maíz	2 - 3	1	Al inicio de crecimiento, prefloración y momentos de estrés

Como recomendación general, **MASTIL 300** puede ser aplicado para prevenir o recuperar al cultivo de cualquier situación de estrés, por ejemplo: bajas temperaturas, falta de agua, intoxicación por pesticidas, excesiva carga del cultivo, etc.

PRESENTACIONES

1L, 5L, 20L y 200 L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar.



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPI (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.



