

# PANTERA MOJABLE

FUNGICIDA



## FICHA TÉCNICA

Azufre	930 g/kg
Aditivos	70 g/kg
Peso Molecular	32.065 g/mol
Grupo químico	Inorgánico
Código FRAC	M02
Formulación	Polvo mojable (WP)
Registro PQUA	Nº 3036 - SENASA
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso



Imagen referencial.

### DESCRIPCIÓN

- Alta concentración sin riesgo de ocasionar toxicidad.
- Actividad de contacto multisitio en hongos.
- Controla eficazmente arañas y ácaros fitófagas.
- Excelente compatibilidad y adherencia.

### APLICACIONES

El azufre tiene acción preventiva como fungicida, es considerado como inhibidor del metabolismo energético, interfiriendo en el proceso de fosforilación para la formación de ATP, disminuyendo la asimilación de oxígeno, impidiendo que se forme cantidades suficientes de energía almacenada en forma de carbohidratos, ácidos grasos y otros compuestos energéticos, esto sumado a la poca disponibilidad de lípidos y ácidos nucleicos, que afectan a las esporas llegando a morir. El azufre puede ser utilizado en todas las etapas fenológicas del cultivo, pero es recomendable en el caso de la vid no aplicar desde el inicio de la floración hasta el cuajado del fruto, pues el solo hecho de realizar la aplicación durante esta etapa puede producir la caída de las flores por una acción mecánica.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	PC	LMR
	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN			
Algodón	<i>Erysiphe malachrae</i>	Oidium	1 - 3	NR	NR
	<i>Tetranychus urticae</i>	Arañita roja			
Vid	<i>Erysiphe necator</i>	Oidium	1 - 2	NR	NR
	<i>Colomerus vitis</i>	Erinosis			
Espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	Roya	3	NR	NR
Mango	<i>Oidium mangiferae</i>	Oidium	1 - 2	NR	NR
	<i>Prodiplosis longifila</i>	Mosquilla del brote			
Papa	<i>Polyphagotarsonemus tatus</i>	Acaro hialino	1	NR	NR
	<i>Oidium sp</i>	Oidium			
Naranja	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Acaro hialino	2 - 3	NR	NR
Mandarina	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Acaro del tostado			
Limón sutil	<i>Panonychus citri</i>	Arañita roja	1 - 3	NR	NR
Frijol	<i>Erysiphe betae</i>	Oidium			



Descarga nuestra app



ARISagro

Síguenos como ARISagro en:



aris.com.pe

# PANTERA MOJABLE

FUNGICIDA



## FICHA TÉCNICA

<b>Arveja</b>	<i>Tetranychus sp.</i>	Araña roja			
<b>Ají</b>	<i>Erysiphe polygoni</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Oidium Acaro hialino Araña roja	1 - 3	NR	NR
<b>Zapallo</b> <b>Sandia</b> <b>Melón</b> <b>Pepinillo</b>	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Oidium Araña roja	1 - 3	NR	NR

LMR: Límite máximo de residuos en ppm. PC: periodo de carencia en días.

### Época y frecuencia de aplicación:

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo. No aplique aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.

### PRESENTACIONES

Bolsas de 25 kg.

### CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener  
bajo llave



Mantener en lugares  
secos y bajo techo



No comer, beber,  
ni fumar.



Mantener fuera del  
alcance de niños y  
animales



Hacer uso de EPP  
(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: [www.campolimpio.org.pe](http://www.campolimpio.org.pe)

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.



Descarga nuestra app



ARISagro

Síguenos como ARISagro en:



[aris.com.pe](http://aris.com.pe)