

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a la piel y a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico: Cyclohexanedione**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos lentamente con agua limpia durante 15 a 20 minutos. Retirar los lentes de contacto si los tuviera y continuar enjuagando.
- Este producto no tiene antídoto específico.
- El tratamiento es sintomático.

- Teléfonos de emergencia: **ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 SAMU: 106**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe plantear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Clethodim ..... 120 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° 925 - SENASA  
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.**

**ARIS**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.**

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

**FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.**

Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

**Contenido Neto:**

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BARRIDO 120 EC** es un herbicida sistémico, que actúa inhibiendo la síntesis de los fosfolípidos e impidiendo la composición de nuevas células. **BARRIDO 120 EC** es absorbido y translocado del follaje al sistema de raíces y a otros puntos de crecimiento de las plantas. Controla malezas anuales y perennes post-emergentes. Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar, fuertes vientos o presencia de precipitación. Para su aplicación diluir la dosis correcta de **BARRIDO 120 EC** en agua. Agite durante 2-3 minutos, añada el resto de agua manteniendo agitación constante. Antes de cualquier pulverización agitar completamente la suspensión del producto tan pronto como es preparado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200L		
Espárrago	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	0,5 - 1,0	0,3 - 0,7	5	0,5
	Pata de gallina Cola de zorro Gramma dulce Gramma china	<i>Eleusine indica</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Sorghum halepense</i>				
Alcachofa	Pega pega Cadillo	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i>	-	0,5	20	0,5
	Gramma china Pata de gallina	<i>Sorghum halepense</i> <i>Eleusine indica</i>				
Cebolla	Pega pega Cadillo	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i>	-	0,5	14	0,5
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
Pimiento	Pega pega Cadillo	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i>	-	0,5	18	0,5
	Gramma china Gramma dulce	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>				
Vid	Gramma china Gramma dulce	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>	-	0,5	NR	1,0
	Pega pega Cadillo	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i>				

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

NR: No requiere

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones de **BARRIDO 120 EC** (Clethodim) por campaña, teniendo dos campañas por año. Se recomienda aplicar en postemergencia temprana, cuando las malezas tengan de 2 a 3 hojas. La alta humedad favorece la actividad herbicida.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**BARRIDO 120 EC** es compatible con la mayoría de adherentes o surfactantes de uso común.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

