"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Piretroides**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos suavemente con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336 5428 SAMU: 106

RECOMENDACIONES PARA EL MÉDICO

- El médico debe instituir un tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
- Muy peligroso para las abejas, nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para el ganado.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

BULLTRIM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
Cypermethrin ..... 250 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 062 - SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto:



NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO





INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BULLTRIM es un insecticida piretroide sintético que actúa por contacto e ingestión. Tiene rápida acción de volteo y buena residualidad. Tiene un amplio espectro de acción, controlando numerosas plagas que se alimentan del follaje.

- Aplicar **BULLTRIM** con los equipos de aplicación convencional.
- Realizar una pre-mezcla de aplicación y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.
- Sólo deben realizarse "aplicaciones terrestres" a fin de minimizar la dispersión del producto en la zona.
- El agua con que se haga la mezcla de aplicación debe ser limpia, libre de arcillas y otras partículas en suspensión ya que estas "atrapan" el ingrediente activo y lo inutilizan. No usar aguas duras o alcalinas, en todo caso usar un acidificante para bajar a un pH de 5 o 6, que es ideal para este producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	ml/ha		
Maíz	Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	100 - 200	-	21	ND
Espárrago	Trips	*Thrips tabaci*	-	300 - 400	15	0.1
	Copitarsia	*Copitarsia corruda*	-	700 - 800	7	
Alcachofa	Heliothis	*Heliothis virescens*	200 - 250	-	7	0.1
Palto	Bicho del cesto	*Oiketicus kirbyi*	-	1500	21	0.05

PC: Periodo de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos expresado en ppm ND: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para todos los cultivos debe aplicarse cuando aparece la plaga o cuando se ha llegado a un nivel crítico.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD

BULLTRIM no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.