

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado NO INGERIR. Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación a la piel. **No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.** Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a la área tratada en las primeras 24 horas. **Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.** Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. **No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. **Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.** Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzotiazoles.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión, no provocar el vómito ni dar nada por la boca si el paciente se encuentra inconsciente. **En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia durante un mínimo de 15-20 minutos, manteniendo los párpados abiertos.** En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con bastante cantidad de agua por 15-20 minutos. **En caso de inhalación, traslade el paciente al aire fresco.** Si la persona no respira administre respiración artificial.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CJSROQUIM: 080-050-847
Cortevea Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó envases vacíos. **No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.** Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. **Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.** El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables. **En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.**

Bim™ 75 WP

2404

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PLOVO MOJABLE (PM)

COMPOSICIÓN:

Tricyclazol..... 750 g/kg
Aditivos c.s.p..... 1 kg

Reg PQUA N° 792-SENASA

Titular del registro: **Cortevea Agriscience Perú S.A.C.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú.

FORMULADO POR



Cortevea Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21, Torre A, oficina 1401,
Edificio Teleport Business Park,
Bogotá, D.C. Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR



Arís Industrial S.A.
Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú
Telf.: (51-1) 3365428

CONTENIDO NETO: 250 g.

N° DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

™ © Marcas registradas de
Cortevea Agriscience y de sus
compañías afiliadas. © Cortevea.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Bim™ 75 WP es un fungicida de acción sistémica.

Preparación de la mezcla: Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese Bim™ 75 WP agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Enfermedad		DOSIS		P.C.** (días)	L.M.R.* (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0,125-0,15	0,25-0,30	14	1

** P.C. Período de Carencia

* L.M.R. Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de una aplicación por campaña. Aplicar a la presencia de los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Bim™ 75 WP no presenta incompatibilidad conocida.

FITOTOXICIDAD

No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

