

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación, y para ingresar al área tratada.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar el producto en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, etc.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Avermectinas.
  - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
  - No existe antídoto específico.
  - El médico deberá instituir tratamiento sintomático.
  - Teléfonos de emergencia:
- ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 SAMU: 106**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar banda de no aplicación de al menos 5 metros hacia fuentes de agua.

# ABAFIN 1.8 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC**

**COMPOSICIÓN:**

Abamectin.....18 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° 059 – SENASA  
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.**



**FORMULADO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.**  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

**Contenido Neto:**

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ABAFIN 1.8 EC** es un insecticida-acaricida sistémico de amplio espectro y de actividad translaminar para el control de diversas plagas agrícolas.

- Aplicar **ABAFIN 1.8 EC** con los equipos de aplicación convencional.
- Realizar una premezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	PLAGAS		Dosis (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Científico	Nombre Común			
Aji	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	100-150	7	0.01
Mandarina	<i>Phyllocnistis citrella</i>	Minador de cítricos	100-125	7	0.01
	<i>Panonychus citri</i>	Arañita roja	150-250	10	0.01
Palto	<i>Oligonychus punicae</i>	Arañita roja	150	14	0.01
Pimiento	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	150	7	0.02
Alcachofa	<i>Nemomyza maculosa</i>	Mosca minadora	150-200	7	0.01
Holantao	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	Mosca minadora	250	3	0.01
Vid	<i>Tetranychus urticae</i>	Arañita roja	200	28	0.01
Papa	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	100	14	0.01

PC: Período de Carencia en días.

LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda máximo 4 aplicaciones por año en mandarina y máximo 1 aplicación en ají/campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre en las áreas tratadas después de 24 horas de aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**ABAFIN 1.8 EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

**FITOTOXICIDAD**

**ABAFIN 1.8 EC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

