"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- · Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- · No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- · No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- · En caso de ingestión, no induzca al vómito sin consejo médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste, ofrecer asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel; enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, quitar la ropa y calzado contaminado. Lave la ropa y zapatos antes de volver.
- Si es inhalado, remover al paciente al aire fresco, si no respira proporcionar respiración artificial preferentemente boca a boca.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 117

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego utilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

 No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

FIGHTER F-10

Antiespumante

COMPOSICIÓN:	% peso
Dimetilpolisiloxano, glicol prolipropileno y silicona metilada	10
Otros ingredientes	90

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

GENERALIDADES

FIGHTER F-10 está diseñadopara controlar efectivamente la espuma en el agua, fertilizantes y mexclas de pesticidas y para evitar la formación de nueva espuma en el caldo de ablicación.

FIGHTER F-10 reduce el tiempo de mezcla, facilitando que el llenado del tanque sea más rápido y preciso. La espuma puede afectar la medida y calibración de las mezclas a pulverizar.

FIGHTER F-10 reduce los residuos y la exposición de los plaguicidas contenidos en la espuma. así como las pérdidas por derrames.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Agite bien antes de usar este producto.

Use 15 -90 ml de **FIGHTER F-10** por cilindro de 200 litros de la mezcla de aplicación. Para mejorar los resultados agregar **FIGHTER F-10** al agua antes de agregar el pesticida. Agite para asegurar la dispersión del producto. Puede necesitar ajustar la dosis.

La efectividad dependerá de la temperatura, viscosidad y composición de la mezcla a pulverizar.

TIPO DE USO	DOSIS (ML/CIL 200L)
Agente Antiespumante	15 - 90

INCOMPATIBILIDAD

Con oxidantes fuertes

PRECAUCIONES


Mantener alejado de temepraturas muy bajas. Evitar que se congele.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El titular garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.







Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428
RUC: 20100257298 | yquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

FORMULADO POR: LOVELAND PRODUCTS, INC. PO Box 1286, Greeley, CO 80632-1286 (EEUU)

