

BARRIDO 120 EC

HERBICIDA

FICHA TÉCNICA

Cletodim	120 g/L
Aditivos	c.s.p 1 Litro
Grupo químico	Cyclohexanedione
Grupo HRAC	A
Formulación	Concentrado emulsionable (EC)
Registro PQUA	N° 925 - SENASA
Formulador	Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd
Procedencia	China
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso

DESCRIPCIÓN

- Selectividad para cultivos de hoja ancha.
- Actividad postemergente
- Es absorbido fácilmente por hojas y raíces de malezas.
- Su formulación permite un mejor cubrimiento en la planta.

APLICACIONES

BARRIDO 120 EC se utiliza con equipos de aplicación terrestre (pulverizadores, atomizadores) previa calibración del equipo y preparación de la mezcla.

Preparar cargando el tanque con agua hasta la mitad de su capacidad, luego se agrega la cantidad requerida del producto y se completa con agua el volumen requerido.



Imagen referencial.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Espárrago	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	0.3 - 0.7	0.5 - 1.0	5	0.5
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Cola de zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>				
	Grama dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>				
Alcachofa	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>	0.5	-	20	0.5
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				

BARRIDO 120 EC

HERBICIDA

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Cebolla	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>	0.5	-	14	0.5
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>				
Pimiento	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>	0.5	-	18	0.5
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>				
	Grama dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
Vid	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>	0.5	-	NR	1.0
	Grama dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>				
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				

P.C.: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos.

Época y frecuencia de aplicación:

Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones de **BARRIDO 120EC** (i.a. Cletodim) por campaña, teniendo dos campañas por año. Se recomienda aplicar en post emergencia temprana de la maleza, cuando las malezas tengan de 2 a 3 hojas. La alta humedad favorece la actividad herbicida.

PRESENTACIONES

0.5L, 1L y 200L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 01/01/2024
Versión: 01