

COACH 200 SC

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

Ingrediente activo	Fipronil 200 g/L
Aditivos	c.s.p 1L
Grupo químico	Fenil pirazoles
Clasificación IRAC	2
Formulación	Suspensión concentrada (SC)
Registro PQUA	N° 448 - SENASA
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú
Cat. Toxicológica	II - Moderadamente peligroso



Imagen referencial.

DESCRIPCIÓN

- Control eficaz en picadores-chupadores, masticadores y perforadores.
- Rápida acción que se manifiesta luego de la aplicación.
- Proporciona un control extendido en diversas plagas.
- Actúa de forma eficaz a dosis bajas.

APLICACIONES

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar, fuertes vientos o precipitaciones.

Al iniciar la preparación de la mezcla agregar **LI 700** en el tanque para mejorar la cobertura y penetración de la aplicación, así como regular el pH del agua entre 5 y 6, que es el que requiere la Fipronil para cumplir con sus características de control, luego agregar la dosis correcta de **COACH 200 SC** y otros agroquímicos (si fuera el caso). Agite durante 2-3 minutos, añada el resto del agua manteniendo agitación constante.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común	L/Ha	L/200L		
Espárrago	<i>Prodiplosis longifila</i>	Mosquilla de los brotes	0.5	-	28	0.005
Arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	Mosca minadora del arroz	0.3*	-	7	0.005
Algodón	<i>Anthonomus vestitus</i>	Picudo del algodónero	0.35	-	15	0.005
Cebolla	<i>Thrip tabaci</i>	Thrips	-	0.25	14	0.02

P.C: Período de carencia en días. L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm. * Para un volumen de agua de 250 L/Ha

COACH 200 SC

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

Época y frecuencia de aplicación:

Las aplicaciones deben contemplar evaluaciones permanentes del cultivo para determinar los momentos de aplicación. En espárrago la etapa fenológica crítica es en el desarrollo vegetativo y el umbral de daño económico se encuentra en 1- 5 % de brotes infestados. En Realizar máximo 3 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año. En arroz realizar máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año. **No aplique el producto en zonas cercanas de colmenas, ya que el producto es tóxico para las abejas.**

PRESENTACIONES

250 ml, 500 ml, 1 L, 20 L y 200 L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: var_act_fecha
Versión: 02