

# PANTERA 720 GOLD

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

<b>Ingredientes activos</b>	Azufre 520 g/L Abamectina 2g/L
<b>Aditivos</b>	c.s.p. 1L
<b>Grupo químico</b>	Inorgánico y Avermectinas
<b>Clasificación IRAC</b>	UN / 6
<b>Formulación</b>	Suspensión concentrada (SC)
<b>Registro PQUA</b>	N° 1718 - SENASA
<b>Formulador</b>	Aris Industrial S.A.
<b>Procedencia</b>	Perú
<b>Cat. Toxicológica</b>	II - Moderadamente peligroso



Imagen referencial.

## DESCRIPCIÓN

- Doble efecto de control: Insecticida - Acaricida.
- Excelente control en aplicaciones preventivas o infecciones iniciales.
- Ayuda a evitar el desarrollo de resistencias, ideal para programas MIP.
- Actúa en fase de vapor, incrementando la dispersión.

## APLICACIONES

Aplicar **PANTERA 720 GOLD** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.

Al iniciar la preparación de la mezcla agregar **LI 700** en el tanque para mejorar la cobertura y penetración de la aplicación, así como regular el pH del agua entre 5 y 6, que es el que requieren los activos para cumplir con sus características de control, luego agregar la dosis correcta de **PANTERA 720 GOLD** y otros agroquímicos (si fuera el caso). Agite durante 23 minutos, añada el resto del agua manteniendo agitación constante.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común	L/ha	L/200 L		
<b>Mandarina</b>	<i>Panonychus citri</i>	Arañita roja	2.8 - 3.3 <sup>a</sup>	1.00 - 1.20	7	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
<b>Palto</b>	<i>Oligonychus peruvianus</i>	Arañita roja	-	1.00	14	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
<b>Pimiento</b>	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	-	1.00	7	0.02 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
<b>Fresa</b>	<i>Tetranychus urticae</i>	Arañita roja	-	1.00	3	0.05 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>

## PANTERA 720 GOLD

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

<b>Arroz</b>	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	Ácaro	-	1.0 – 1.20	7	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
<b>Mango</b>	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	Arañita bimaculada		1.00 – 1.20	7	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
<b>Vid</b>	<i>Tetranychus urticae</i>	Arañita roja	-	1.00 – 1.50	28	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
	<i>Colomerus vitis</i>	Ácaro		1.00 – 1.50	28	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
<b>Limón</b>	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Ácaro del tostado	4.0-6.0 <sup>b</sup>	1.00 - 1.50	7	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>
<b>Arándano</b>	<i>Oligonychus punicae</i>	Ácaro		1.00 – 1-50	21	0.01 <sup>c</sup> NA <sup>d</sup>

PC: Período de carencia en días; LMR: Límite máximo de residuos en ppm; NA: No aplica. <sup>a</sup>Gasto de agua: 560 L/ha; <sup>b</sup>Gasto de agua: 800 L/ha  
<sup>c</sup>Abamectina <sup>d</sup>Azufre

**Época y frecuencia de aplicación:**

Se recomienda aplicar en Mandarina: 3 aplicaciones/campaña, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 15 días como mínimo y una campaña al año. En pimiento: 2 aplicaciones/campaña considerando 2 campañas al año. En el cultivo de limón y arándano realizar máximo (01) aplicación por campaña/año.


## PRESENTACIONES

1L, 4L, 5L, 20L y 200L

## CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: [www.campolimpio.org.pe](http://www.campolimpio.org.pe)

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: var\_act\_fecha  
 Versión: 02