KUROMIL 90 PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:
Methomyl ..... 900 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 2142 - SENASA
"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo; Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carbamatos

- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa conseguir ayuda médica inmediatamente. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona en reposo y abrigada.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón y enjuagar. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarlas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua. No administrar nada por la boca ni inducir el vómito si la persona está inconsciente.
- Tratamiento sintomático: Antídoto Sulfonato de Atropina. Aplicar vía intramuscular, en dosis de 1 a 2mg cada 10 minutos, hasta que se obtenga la completa atropinización

En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 CISPROQUIM: 0800-50847
CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO: 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en suelos con napa freática superficial.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Este sobre debe de ser abierto por el agricultor usuario del producto.
Dentro de cada sobre laminado hay una bolsa de material hidrosoluble que contiene 100g de **KUROMIL 90 PS**. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y depositar la bolsa la bolsa hidrosoluble dentro del agua, por ningún motivo cortar esta bolsa ya que esta se disolverá por si misma por acción del agua, agitar. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **KUROMIL 90 PS** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	g/ha		
Alfalfa	Caballada	*Anticarsia gemmatalis* *Spodoptera eridania*	200 200	400-600 400-600	7	10
Tomate	Gusano ejercito Polilla	*Spodoptera eridania* *Tuta absoluta*	200 200	400-600 400-600	3	1
Col, Coliflor	Gusano del brote	*Hellula phidilealis*	200	400-600	4	5 2
Brócoli	Gusano de hoja	*Plutella xylostella*	200	400-600	4	3
Ajo, Cebolla	Trips	*Thrips tabaci*	200	400-600	2	0.2
Ají, Frejol, Pallar	Gusano medidor	*Pseudoplusia includens*	200	400-600	3	2
Garbanzo, Soya	Gusano silbador	*Heliothis virescens*	200	400-600	3	5
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	200	400-600	7	0.1
Sorgo	Mosca del ovario	*Stenodiplosis sorghicola*	200	400-600	7	0.2
Melón, Sandía, Zapallo	Gusano barrenador	*Diaphania nitidalis*	200	400-600	7	0.2
Naranjo	Mosca blanca Queresa coma	*Aleurothrixus floccosus* *Lepidosaphes beckii*	200 200	2000 2000	14	2.0
Mandarina	Queresa redonda	*Selenaspidus articulatus*	200	2000	14	2
Olivo	Queresa móvil	*Orthezia olivicola*	200	2000	14	0.02
Tabaco	Gusano cachudo	*Manduca sexta*	200	400-600	7	0.2
Pimiento piquillo	Gusano de hoja Gusano del fruto	*Heliothis virescens* *Symmetrischema capsicum*	150-200 200-250	300-400 -	3	2
Palto	Queresa del palto	*Fiorinia fioriniae*	150	-	1	2
Espárrago	Trips Gusano perforador Gusano cogollero	*Thrips tabaci* *Heliothis virescens* *Spodoptera frugiperda*	200 150 200-250	400-600 - 400	2 1 1	2
Alcachofa	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	200-250	-	7	0.02

P.C: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. **PERIODO DE REINGRESO:** Mínimo 48 horas después de la aplicación. **COMPATIBILIDAD: KUROMIL 90 PS** es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina. **FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.