COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN	
Fósforo (P_2O_5)	320 g/L
Nitrógeno (N)	80 g/L
Potasio (K_2O)	70 g/L
Hierro*	1000 mg/L
Zinc*	1000 mg/L
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)

*Agente complejante: Ácidos carboxílicos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pantera PHOS, es un concentrado soluble que contiene un alto porcentaje de fósforo bioasimilable, con adecuado balance de nitrógeno, potasio, además de contener zinc y hierro complejados con ácidos carboxílicos. Estos elementos en su conjunto favorecen los procesos de enraizamiento, estimulan una mayor floración, cuajado de fruto y formación de semillas.

Pantera PHOS promueve la formación de raíces en etapas iniciales del cultivo. Incrementa el rendimiento post trasplante, favoreciendo el crecimiento y formación de tallos, hojas y flores, además estimula la correcta floración, polinización y fructificación.

Pantera PHOS, incrementa el metabolismo de la planta, permitiendo que se recupere rápidamente del estrés causado por sales, ataque de plagas y enfermedades, etc.

Pantera PHOS, contiene **Bio A Complex** el cual aumenta la absorción y transporte de nutrientes, además de ser un complejo bioestimulante completo.

APLICACIONES

CULTIVO	DOSIS L/200L	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Leguminosas (habas, arveja, frijol, holantao, pallar)	0.5	1 - 2	15 días después de la emergencia Al inicio del botón floral
Cítricos (limón, tangelo, naranja, mandarina), Frutales (manzano, durazno, vid, palto, mango, papaya, granadilla, etc)	0.5 - 1	2 - 4	Al inicio de la brotación y de floración Al desarrollo de los frutos
Café	0.5 - 1	2 - 4	Al inicio del rebrote de hojas Después de la floración
Hortalizas (ají páprika, pimiento piquillo, tomate, alcachofa, rocoto, caigua)	0.5 - 1	1 - 3	30 días después de la siembra, o 15 a 20 días después del trasplante Repetir aplicaciones a los 15 días
Cereales (trigo, arroz, cebada)	0.5 - 1	2 - 3	De 15 a 20 días después de la emergencia o trasplante del cultivo, al inicio del embuche

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto:



CULTIVO	DOSIS L/200L	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Espárrago	1 - 2	2-4	Cuando el cultivo tenga de 3 a 4 filocladios abiertos
Ajo y cebolla	0.5 - 1	2- 3	15 días después del trasplante
Papa	0.5 - 1	2 - 3	Inicio de los estolones Inicio de formación de los tubérculos
Cucurbitáceas	1	2 - 4	15 a 20 días después de la germinación Al inicio de la floración
Algodón	0.5 - 1	1 - 4	10 días después del desahíje y con los primeros botones florales
Maíz	0.5 - 1	1 - 3	7 días después de la emergencia, repetir 2 aplicaciones con intervalos de 15 días

Preparación de la mezcla: Agite bien el envase antes de usar. Para preparar la mezcla, llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada de **Pantera PHOS**, agite y añada poco a poco el agua restante, mantener en constante agitación. Se recomienda preparar la mezcla en el siguiente orden: Agua, Pantera pH, Pesticidas, **Pantera PHOS** y Pantera Wett.

Compatibilidad y Fitotoxicidad: Pantera PHOS es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, es recomendable no mezclar con nitrato de calcio, sulfato de hierro en solución, abonos que contengan calcio o con cualquier otro fertilizante que contenga microelementos en solución (no quelatados). No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

PRIMEROS AUXILIOS

Si el producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos unos 10 a 15 minutos, mientras se obtiene asistencia médica.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Si bien **Pantera PHOS** es un producto de baja toxicidad, se recomienda seguir las precauciones normales en el uso de plaguicidas, en especial las descritas para los pesticidas que se aplican en la mezcla.

Manipulación: Durante su manipulación, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse de ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Almacenaje: Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No exponga el producto al sol ni a temperaturas extremas.

Mantenga el producto en su envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un lugar fresco y ventilado. No verter los restos del producto a cauces de agua, se recomienda enjuagar los envases y agregar a la preparación por aplicar. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas ni forrajes.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428
RUC: 20100257298 | vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

Aris Industrial S.A usa como referencia la Norma de Fertilizantes Alemana Bundesgesetzblatt 2521 Teil I G5702 (2008 Ausgegeben zu Bonn am 19. Dezember 2008 Nr. 60) para la determinación de metales pesados (Plomo, Cadmio, Mercurio, Arsénico, Cromo y Hexavalente, Níquel, Talio) garantizando la calidad de sus productos.