

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN	
Calcio (CaO)*	100 g/L
Boro (B)**	10 g/L
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
FORMULADOR	Aris Industrial S.A.
PROCEDECIA	Perú

Agentes acomplejantes: * Ácidos carboxílicos, **Etanolamina.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PLEX CaB es un fertilizante para uso foliar con una alta concentración de calcio complejo con ácidos carboxílicos y boro complejo con etanolamina. Exento de nitrógeno y cloro. Esto le da la capacidad de que los elementos sean 100% absorbidos por parte de la planta.

Se emplea para mejorar el amarre, cuajado de flores, cuajado, formación de semillas, desarrollo y calidad de los frutos cosechados. Impulsa los procesos de polinización, fecundación de flores, cuajado, formación de semillas, desarrollo y calidad de frutos cosechados.

PLEX CaB alarga la vida post cosecha de las frutas y hortalizas al inhibir enzimas pectolíticas que degradan la pared celular y ablandan la fruta.

La combinación de calcio y boro de **PLEX CaB** aumenta la energía, acelerando el flujo de nutrientes hacia las células, formando pectatos de calcio en la pared celular, regula la actividad respiratoria y la producción de etileno, aumenta la tolerancia y resistencia a condiciones de estrés hídrico, plagas y otros factores negativos para el normal desarrollo de los cultivos.

APLICACIONES

Iniciar las aplicaciones en las etapas iniciales de crecimiento y cuando la planta lo necesite. Aplicar vía foliar según las necesidades del cultivo con volumen de agua suficiente para cubrir el follaje.

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Leguminosas (Habas, arveja, frijol, holantao, pallar)	0.5 - 1	2 - 3	Inicio de floración En plena floración Cuajado y desarrollo de frutos.
Cítricos (Limón, tangelo, naranja, mandarina) Frutales (Manzano, durazno, vid, palto, mango, granadilla, etc.)	0.5 - 1	2 - 3	15 días antes de plena floración y repetir a los 10 días 2 o 3 veces con intervalos de 10 días durante las primeras 8 semanas de crecimiento de los frutos
Café	0.5 - 1	1	2 a 3 aplicaciones iniciando con la aparición de los botones florales y repetir cada 10 días hasta que el grano alcance el 50% de su tamaño comercial

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto:

APLICACIONES

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Hortalizas (Aji páprika, pimiento piqullo, rocoto, tomate, alcachofa, zapallo, melón, sandía)	0.5 - 1	2 - 4	En pre floración y post cuaja Se puede hacer una aplicación más 10 días después de la cuaja
Arroz	0.5 - 1	1 - 2	Punto de algodón y al embuchamiento
Espárrago	0.5 - 1	1 - 3	30 días después del levante y 15 días después de la primera aplicación
Ajo, Cebolla	0.5 - 1	1 - 3	30 días después del trasplante y repetir la aplicación a los 15 días
Papa	0.5 - 1	1 - 2	Al inicio de la tuberización y repetir a los 15 días

Preparación de la mezcla: Llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada de **Plex CaB**, agite y añada poco a poco el agua restante, mantener en constante agitación. Se recomienda preparar la mezcla en el siguiente orden: Agua, Pantera pH, pesticidas, **Plex CaB** y Pantera Wett.

Compatibilidad y fitotoxicidad: **Plex CaB** es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados, excepto con los de marcada reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar y consultar a personal técnicamente autorizado.

No se han reportado problemas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

PRIMEROS AUXILIOS

Si el producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos unos 10 a 15 minutos, mientras se obtiene asistencia médica.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Si bien **PLEX CaB** es un producto de baja toxicidad, se recomienda seguir las precauciones normales en el uso de plaguicidas, en especial las descritas para los pesticidas que se aplican en la mezcla.

Manipulación: Durante su manipulación, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse de ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Almacenaje: Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No exponga el producto al sol ni a temperaturas extremas.

Mantenga el producto en su envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un lugar fresco y ventilado. No verter los restos del producto a cauces de agua, se recomienda enjuagar el envase y agregar a la preparación por aplicar. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas ni forrajés.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428
RUC: 20100257298 | vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

