

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto contiene Naftaleno; evite el contacto. Posible carcinógeno humano (grupo 2B).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es peligroso si se ingiere. Evitar su ingestión.
- Este producto contiene solvente volátil. Inflamable.
- Puede causar irritación a los ojos y a la piel. Evite todo contacto directo con los ojos y la piel.
- No permita el ingreso al área tratada de niños, personas en general ni animales.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en algún lugar fresco, seco y ventilado. No almacenarlo cerca de fuentes de calor, evitar chispas.
- No almacenarlo en casa - habitación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. Administrar repetidamente carbón activado en abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua, no aplicar ningún medicamento sin la consulta médica.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada. Tenerlo en reposo, si fuera necesario, dar respiración artificial.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CISPROQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

PROCTOR 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole	250 g/L
Propiconazole.....	250 g/L
Naftaleno.....	99 g/L
Aditivos	c.s.p.1L

Registro PQUA N° 593 - SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo; Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China

Contenido Neto:

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROCTOR 50 EC es un fungicida sistémico que contiene 2 ingredientes activos difenoconazole+propiconazole, ambos triazoles. Se transloca ascendentemente por el xilema y tiene acción preventiva y curativa.

- Aplicar **PROCTOR 50 EC** en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- El pH preferencial del agua para la aplicación de **PROCTOR 50 EC** es 5.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.30	30	0.05
Café	Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.35	30	0.05

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos expresado en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **PROCTOR 50 EC** (Difenoconazole+Propiconazole), máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año y a la presencia de la enfermedad en el campo, con una frecuencia de 15 días entre aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso adecuado es de 12 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

