

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Diamidas antranilicas
  - Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
  - Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
  - En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
  - Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
  - En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
  - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
  - En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
  - Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No tiene un antídoto específico.
- Teléfonos de Emergencia:** SAMU: 106; ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
  - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
  - Muy tóxico para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# RIFLE

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Chlorantraniliprole.....200 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 3684 – SENASA  
Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.  
N° 1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone of Ningbo, Zhenhai District - China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
DIRECCIÓN: Av. Industrial 491, Lima - Perú.  
TELÉFONO: (01) 336 5428

**Contenido Neto:**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

RIFLE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, impide la alimentación de larvas, se paraliza y muere. El insecticida tiene efecto sobre los receptores de riandina de las células musculares, causando la apertura del canal y la liberación de los iones de calcio (Ca<sup>2+</sup>) desde las reservas internas hacia el citoplasma. El agotamiento de las reservas de Ca<sup>2+</sup> ocasiona parálisis y la muerte del insecto.

RIFLE se emplea disuelto en agua, a la dosis recomendada. Se aplica con cualquier tipo de pulverizador accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar una buena cobertura.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO   | PLAGA                           |                              | Dosis L/ha  | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|           | Nombre Común                    | Nombre Científico            |             |           |           |
| Alcachofa | Gusano perforador de la bellota | <i>Chloridea virescens</i>   | 0,15 - 0,20 | 3         | 2         |
| Arándano  | Gusano perforador de la bellota | <i>Chloridea virescens</i>   | 0,15 - 0,20 | 1         | 1,5       |
| Espárrago | Gusano del follaje              | <i>Spodoptera eridania</i>   | 0,15 - 0,20 | 8         | 0,01      |
| Maíz      | Gusano cogollero                | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0,1         | 14        | 0,02      |
| Páprika   | Gusano perforador de la bellota | <i>Chloridea virescens</i>   | 0,15        | 22        | 0,02      |

PC = Periodo de carencia; LMR = Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña/año para los cultivos de alcachofa, arándano, espárrago, maíz y páprika.

**PERIODO DE REINGRESO**

No permitir la entrada a las áreas tratadas por 24 horas. Si es necesario ingresar, utilizar el equipo de protección personal.

**COMPATIBILIDAD**

Incompatible con soluciones caústicas fuertes, soluciones ácidas fuertes y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

